

Muscat d'Alexandrie

Vass2R12s131-135





INRA Collection Vassal-Montpellier


308Mtp36

1.3854
Muscat d'Alexandrie
2 R 12 s 131-135

1.3854

Muscat d'Alexandrie





DESIGNATION *Mt d'Alexandrie 0908 36*
CLOS 1 PLANCHE 38 RANG 5 Souche 4

Vigueur : 2,5

PORT : ~~érig~~ - érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 7-8-73

Date de Maturité : 3-9-75 *x+3*

Pourriture : 0

GRAPPE : *20* G - M - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P *22x20*

disc. - ~~sph.~~ - ell. *leg.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - (m) - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 5
s3 3
s4 6
s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

0308

DESIGNATION : *Muscat d'Alexandrie*

CLOS 1 PLANCHE 38 RANG 5 Souche 4

Vigueur : 2,5

PORT : ~~érig~~ - ~~1/2 érig~~ - couché

Pédoncule : L - (M) - c

Millerandage : 2

Date de Véraison : 2-8-74 *x*

Date de Maturité : 4-9-74 *+3*

Pourriture : 0

GRAPPE : *20* G - M - P : (L) - (M) - c

BAIE : TG - (G) - M - P *21x20*

dis. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - (m) - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 3
s3 3
s4 3
s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Muscat d'Alexandrie*

CLOS 1 PLANCHE 38 RANG 5 Souche 4

Vigueur : 3

PORT : érig - ~~1/2 érig~~ - couché

Millerandage : 1,5

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 22-9-75 *x+6*

Pourriture : 0

GRAPPE : *19* G - M - P : L - (M) - C

BAIE : TG - (G) - M - P *24x23*

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - (m) - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 10
s3 8
s4 12
s5 10

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1974 1.3854
 Emplacement Désignation / M. d'Alexandrie

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		27-3			
1	2	2			
2	2	1			
3	3	1			
4	3	1			
5	2	2			

DE 27.3-74x
+7

Muscat d'Alexandrie
 Année : 1975 1.3854
 Emplacement Désignation

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		24			
1	3	1	2 -		
2	4	1	4 -		
3	7	0	4 -	+20	
4	4	0	2 -		
5	4	0	0		

DE 2-4-75x

Année : 1976.

Emplacement 1-38 54 Désignation / Muscat d'Alexandrie

36

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		22.3	25.3				
1	4	2	3 *				
2	6	4 *	5 *				
3	6	1	3 *				
4	4	0	0				
5	6	1	1				

+9

D & 25-3-76

ANNEE: 1994.

NCM Muscat d'Alexandrie EMPLACEMENT 1 38 54-

030836

2 R 12 1 131 135

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			8	7	29.5	2.6	4.6				
3	8						+10					
4	7			2								
5	5			2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation :

Muscad d'Alexandrie

Emplacement :

1-38 542.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9)^{1^e}
44 - blanches (0)^{part 1^e} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7)^{3^e} -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 73

Muscad d'Alexandrie

N° ordre

Désignation :

1.38 54 a. 3

VASSAL Planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (3) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé (7) - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillen 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 73

Muscot d'Alexandrie

Désignation :

1.38 S 4 a-5

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ⑥
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ⑥
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Cahro 73

Désignation :

Muscad d'Alexandrie

Emplacement :

1-38544.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) *leg.*

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4. *leg.*

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72
2/11/1972

Muscad d'Alexandrie

N° d'ordre

138 54

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

- 24 - Grosse (1)²⁰ - Moyenne 2 - Petite 3.
 24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse (2)²⁰ - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
 27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
 27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.
 Coloration régulière (1) - irrégulière 2. ⁹⁹ _{li-yr}
 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ~~1~~ - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. ⁹⁹
 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
 29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
 33 - A pulpe charnue (6) ^{un peu juteuse} - juteuse 7 - molle 8.
 30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
 31 - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).
 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
 32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).
 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
 33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Vu aussi l'été
 ellipsoïde, mais
 l'été de couleur
 et mûrissage
 (Fruit)

Calvo 73

DETERMINATION /
EMPLACEMENT /

Muscad d'Alexandrie

1-3854A-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne :10 cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calh 75

N° d'ordre : 0308.36
Désignation : Muscar d'Alexandrie
Emplacement : 2 R 12 A 131-135

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - ⑥
L₁/L : ⑦ - 8 - 9
L₂/L : 10 - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑲ - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ②② - ②③ - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ②⑦ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ②67
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - ③⑥ - 37 - ③⑧ - ③⑨
Fond sinus latéral Sup. en V : ②68 - en U : 269 - autre : ②70
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②71
Dents : forme : ④0 - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - ④④
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - ④⑦
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - 54 - ⑤⑤ - ⑤⑥ - ⑤⑦ - ⑤⑧ - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ⑥0 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - ⑥④ - ⑥⑤ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües